



ECOCARAT⁺
伊奈 健康壁磚

LIXIL

› MAKING BETTER HOMES A REALITY FOR EVERYONE, EVERYWHERE

LIXIL 製造對人們最重要的產品。整合尖端科技以及消費者中心的設計，LIXIL 的產品解決現實生活中的挑戰且適合個人的喜好，同時對環境永續有所貢獻。我們將持續領先業界，運用日本傳統來創新並製造高品質產品，進而改善人們的生活。



› 透過產品與服務，我們每天觸及到世界上十億人的生活並為此感到自豪

水科技的全球領導者
透過一系列強大且差異化的品牌組合，LIXIL 滿足多元且挑剔的消費者需求。




1923
妙見屋商店

1971
TOYO SASH CO.,Ltd.

1992
更名為
「泰世通(TOSTEM)株式會社」



2001



TOSTEM INAX HOLDING CORPORATION

1924
伊奈製陶株式會社

1985  INAX
更名為「株式會社(INAX)伊奈」

2000



2

J



› 改變我們生活方式的科技

在1967年，LIXIL領先製造出日本國內第一個電腦馬桶。從SmartControl的個人化淋浴體驗到百年潔淨的革命性科技AQUACERAMIC衛浴設備，我們的創新技術持續塑造未來生活。



› 榮獲殊榮的設計團隊

LIXIL首席設計師Paul Flowers為LIXIL集團旗下品牌打造了一個全球設計DNA，集結最具創意及技能的設計師們，創造水科技及住屋產品的未來藍圖。我們的設計團隊持續在國際知名設計獎項如紅點、iF設計獎以及Good DesignAward中大放異彩。





株式會社 LIXIL



reddot award 2018
best of the best

INAX的ECOCRAT⁺有助於調整室內的濕度，並可減少不快氣味及可吸收VOCs，保持居家舒適品質，受到了紅點設計獎的肯定，榮獲最高榮譽。



榮獲兒童商品設計獎
「ECOCRAT⁺ DESIGN
PACKAGE FARBIC
PLANMixModern3 m²
TYPE」
榮獲「審查委員長特別獎」。

藉由具調濕性和吸附有害物質功能的壁磚素材和色彩豐富之材料搭配，為適合孩童房設計應用之產品。具有空氣環境安全及能因應廣泛用途之可能性。



**GOOD
DESIGN**
清潔性提升·ECOCRAT⁺
榮獲 2018 年度優良設計獎。

ECOCRAT⁺ 通過獨特塗層技術將抗過敏劑塗佈在瓷磚材料上，這是瓷磚材料的首創，它並可以應用於各種現有的瓷磚上，我們期待將來能夠進一步擴大應用。



壁面:ECOCARAT+ 〈陶格柵〉 →P23
ECP-2520NET/TOR2

Contents

概覽	ECOCARAT+ 特點介紹	02
	ECOCARAT+ 機能說明	07
設計實例		10
產品說明	線 NEW	20
	清水泥 NEW	21
	積石 NEW	22
	陶格柵 NEW	23
	北歐迷霧 NEW	24
	格蘭石 NEW	25
	和細工 NEW	25
	煙燻木	26
	朵莉絲	27
	素陶	27
	新自然石	28
	瓦爾斯岩石	28
	新沙岩	29
	雙橡園	29
	法布蕾可	30
	珠寶馬賽克	31
	堅毅	31
	靜絲	32
	羅紗	32
	長英石	33
	大里石	33
	岩面方塊	34
	岩風	34
	珍珠物語	35
	靜木	35
	璞土	36
	拼圖馬賽克	36
	千鳥紋	37
	拼石	38
	竹雕	39
	山岩	40
	沈韻	41
	新浮雕	41
	水波紋	42
	絲意	42
	竹籤	43
	新天然	43
	春日野	44
產品一覽	ECOCARAT+	45
DESIGN PACKAGE	鋪貼實例	48
INFO.	鋪貼位置	64
	使用注意事項	67
	保養方法	68
	專用工具、材料	70
	相關認證	71



千辛萬苦努力而成的... ECO CARAT

高精細度加飾處理，
比原物更具美感。

加飾技術的提昇，忠實的將素材原有的特徵呈現
出來，讓室內氛圍更接近自然。





技術認定

[調濕建材]

已取得「日本建材及住宅設備産業協會」之『調濕建材』認定。



[室內空氣中之揮發性有機化合物低減技術(建材)]

已通過『日本建築中心』審查，取得有效降低甲醛濃度之認證。



審査認定番号: JICA審査認定番号: 認定有効期限: 2025年7月17日




傳承了日本古老智慧～現代的「土牆」。

ECO CARAT的起源是與日本氣候相得益彰的傳統工法「土牆」。以土牆的素材為楔子，融合了INAX長年研究與窯燒的專業技術，ECO CARAT不斷持續進化。更因應「零耗能住宅」的趨勢，不論是對人或環境都是非常善意的建材。

1mm的百萬分之1的最新技術。

ECO CARAT有能夠呼吸的微細孔，僅僅只有1奈米(1mm的百萬分之1)，這是最適合吸收濕氣與氣味的尺寸，已經進入追求肉眼無法窺視的技術層面了，由於孔數相當豐富，與珪藻土相比能發揮更優異的空氣淨化力。





株式會社 LIXIL

ECO CARAT⁺

伊奈健康壁磚
讓你可以自由的表現
室內空間的氛圍

它變得更容易維護了，玄關、客廳、寢室是基本，
甚至廁所浴室等用水環境也可以放心的使用。
全 37 種的美麗設計，比以前更能滿足高品味的妳！




越來越多人在乎與家人一起生活的空間，我們為了滿足在乎的人，讓 ECOCARAT 更進化了。
洗鍊具質感的壁面設計，更有讓家人安心深呼吸的機能，在裡面生活，心，滿足了！

改變生活，就從改變牆壁開始。

ECOCARAT



它能吸收濕氣裡的水分子，
但水滴或污垢幾乎無法通過。




調節成自然舒適的濕度，有效降低不快的氣味，減少居家空間裡的有害物質，清潔保養更簡單。

今後的壁材該以可用水擦拭的
"調濕壁" 替換了。

1. 合宜的濕度

室內濕度除季節變換之外，一天當中也會因天候和氣溫不同，產生非常多的變化。若使用 ECO CARAT⁺，一整年都能維持舒適的濕度。

ECO CARAT⁺ 與其它壁材吸放濕量比較



維持舒適的濕度，能有效抑制塵蟎。


從濕度急劇上升的梅雨季到夏季，寢室牆壁和被褥容易潮濕有霉味...。採用 ECO CARAT⁺ 之後，發霉臭味馬上消除，床鋪也不再有了濕氣，終於能睡個香甜好眠了。

※測試結果為依本公司之測試方法(相對濕度以50%→90%→50%時之吸濕/放濕量呈現)執行。結果會依其他建材、家具配置、氣象、換氣等環境條件而異。

2. 清新的空氣

家中臭味的真正來源，可以說是結合於各式各樣的生活異味。ECO CARAT⁺ 可吸附各種異味來源成分，根除、減輕臭味。

放任不管即滯留不去的四大惡臭 ...



對狗狗不小心尿尿也能一笑置之。


被視同家人的狗狗，異味還是會讓人在意。貼了 ECO CARAT⁺ 之後，寵物異味就消失了，清新的空氣，讓人心曠神怡。

! ECO CARAT 的阿摩尼亞、三甲胺之殘留率在最低檢出限量以下。 ※試驗結果出自本公司執行的試驗。結果會依屋內之使用條件、氣象、換氣等環境條件不同而異。

3. 遠離有害物質

家具和其他建材等所揮發出的有害物質，可能會懸浮在空氣中。ECO CARAT+ 可吸附、降低該些物質，打造讓家人安心生活的空間。

當兩大有害物質遇上 ECO CARAT+ 時 ...



※試驗結果出自本公司執行的試驗。結果會依屋內之使用條件、氣象、換氣等環境條件不同而異。





避免孩童過敏。

醫院或診所的待診室裡貼上 ECO CARAT+ 之後，不但降低了空氣中的有害物質，空氣中也不再瀰漫令人不快的藥品味了，讓待診的病人可以舒服安心的待在裡面。

4. 保養簡單

ECO CARAT+ 表面為超細微構造。水和髒污不易滲入，有污漬附著時，可用濕布擦拭，每天的清掃工作，三兩下就清潔溜溜。

比較一下會有多少水滲入 ...



用水擦 OK，
在用水區域周圍表現非常出色。

ECO CARAT+ 一方面具有優越的調濕機能，同時也不容易吸水，是難能可貴的可用水擦拭並調濕的建材。

※在測試體表面豎立直徑35mm 之測試管，注水至高度200mm，量測1小時後之降低水位。試驗結果出自本公司執行的試驗。





Entrance 玄關

玄關是家給人的第一印象，
一掃總是與潮濕空氣一同出現的惱人異味，
更增加抗敏效果，
以清爽的空氣迎接家人與來客。

壁面：ECOCARAT+ 〈靜木〉 → P35
ECP-2515NET/CWD2N



株式會社 LIXIL

Living Room 客廳

寬廣的空間與舒適清新的空氣結合，
自然形成讓大家團聚又舒適的起居室。



壁面: ECOCARAT+ 〈積石〉 → P22
ECP-2520NET/DNT3



Bedroom 寢室

由於結露等因素顯得潮呼呼的寢室，
正因為是在裡面待最久的房間，
希望空氣品質一直都很好，
有益睡眠飽足，並且能在舒暢中醒來。



壁面: ECOCARAT+ 〈線〉 → P20
ECP-315/LNE 系列



株式會社 LIXIL

Toilet 廁所

每個人使用浴廁的習慣不同，
但舒適的浴廁條件肯定是一樣的，
我們都希望有個「沒有異味、容易清潔」的衛浴空間。



壁面：左 ECOCARAT+ 〈新沙岩〉 ECP-630/STG4N →P 29
 上 ECOCARAT+ 〈法布蕾可〉 ECP-630/FBR1N →P 30
 下 ECOCARAT+ 〈岩面方塊〉 ECP-60NET/PTS1N →P 34



株式會社 LIXIL

飯店房間貼了 ECOCARAT+ 做裝飾牆面，
不但可提昇質感，更可保持空氣品質！



ECO CARAT+


壁面: ECO CARAT+ 〈法布蕾可〉 →P30
ECP-ECP-630/FBR4N



ECP-315/LNE5A • LNE5B • LNE5C • LNE5D

您可以自由的以各種線條創造不同的壁面表情，演繹高質感的生活空間。

線條樣式



樣式 A



樣式 B



樣式 C







樣式 D

303×151
ECP-315/LNE1A~LNE5A
22.6 塊/m² 16 塊/箱

303×151
ECP-315/LNE1B~LNE5B
22.6 塊/m² 16 塊/箱

303×151
ECP-315/LNE1C~LNE5C
22.6 塊/m² 16 塊/箱

303×151
ECP-315/LNE1D~LNE5D
22.6 塊/m² 16 塊/箱



- 本產品的外觀可能因顏色和燈光而有很大差異。請事先與實際樣品確認外觀後使用。
- 布的表面用斑點表現，但依斑點的位置，條紋的顏色可能會有不同。
- 本產品設計為縱向和橫向接縫寬度約1.0mm，約略會看到粘合劑的梳齒狀。
- 側邊沒有加飾，所以顏色與表面不同。請與實際樣品核對。
- 本產品沒有配備配件，如有需要，請使用裝飾性分隔材料（用於牆壁）。

色幅



ECP-315/LNE1A **NEW**
(白) (VIT1)*



ECP-315/LNE1B **NEW**
(白) (VIT1)*



ECP-315/LNE1C **NEW**
(白) (VIT1)*



ECP-315/LNE1D **NEW**
(白) (VIT1)*



ECP-315/LNE2A **NEW**
(米) (RTZ2)*



ECP-315/LNE2B **NEW**
(米) (RTZ2)*



ECP-315/LNE2C **NEW**
(米) (RTZ2)*



ECP-315/LNE2D **NEW**
(米) (RTZ2)*



ECP-315/LNE3A **NEW**
(紅陶) (LNE3)*



ECP-315/LNE3B **NEW**
(紅陶) (LNE3)*



ECP-315/LNE3C **NEW**
(紅陶) (LNE3)*



ECP-315/LNE3D **NEW**
(紅陶) (LNE3)*



ECP-315/LNE4A **NEW**
(苔綠) (LNE4)*



ECP-315/LNE4B **NEW**
(苔綠) (LNE4)*



ECP-315/LNE4C **NEW**
(苔綠) (LNE4)*



ECP-315/LNE4D **NEW**
(苔綠) (LNE4)*



ECP-315/LNE5A **NEW**
(靛藍) (LNE5)*



ECP-315/LNE5B **NEW**
(靛藍) (LNE5)*



ECP-315/LNE5C **NEW**
(靛藍) (LNE5)*



ECP-315/LNE5D **NEW**
(靛藍) (LNE5)*

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

清水泥

NEW

ECOCARAT+



ECP-615/RGC1 **NEW**
(灰)(RGC1)*



ECP-615/RGC1A **NEW**
(灰)(RGC1)*



ECP-615/RGC2 **NEW**
(米灰)(OAK3)*



ECP-615/RGC2A **NEW**
(米灰)(OAK3)*



ECP-615/RGC3 **NEW**
(深灰)(LDR2)*




ECP-615/RGC3A **NEW**
(深灰)(LDR2)*


* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

粗獷的質感適合工業風的呈現。


606×151.5
ECP-615/RGC1~RGC3
11.3 塊/m² 14 塊/箱




606×151.5
ECP-615/RGC1A~RGC3A
11.3 塊/m² 14 塊/箱



606×151.5 (單邊側邊施釉·短邊)
ECP-6151T/RGC1 (R)~RGC3 (R)
6.8 塊/m² 14 塊/箱




606×151.5 (單邊側邊施釉·短邊)
ECP-6151T/RGC1A (R)~RGC3A (R)
6.8 塊/m² 14 塊/箱



303×151.5 (單邊側邊施釉·短邊)
ECP-3151T/RGC1 (R)~RGC3 (R)
6.8 塊/m² 26 塊/箱



303×151.5 (單邊側邊施釉·短邊)
ECP-3151T/RGC1A (R)~RGC3A (R)
6.8 塊/m² 26 塊/箱



- 忠實呈現水泥樣貌，圖案可能看起來像裂縫或有摩擦痕跡。
- 圖案多樣，色幅大，賦予材質質感。
- 提供606 x 151方形單面側邊飾面（短邊）和303 x 151方形單面側邊飾面（短邊），因此建議橫貼。
- 本產品設計為縱向和橫向接縫寬度約1.0mm，稍微會看到黏著劑的梳齒狀。
- 側邊沒有加飾，所以顏色與表面不同，請與實際樣品核對後再使用。
- 單面小側面是以補漆的方式加飾的。
- 推薦將條紋面與平面混搭使用，但亦可只使用單一面狀。條紋面上的條紋是單面的，具有方向性。建議隨機張貼呈現非一致性。
- 本包裝以多個花樣隨機打包，不能指定花樣。

色幅



ECP-2520NET/DNT3



ECP-2520NET/DNT1 (白) (DNT1)* NEW



ECP-2520NET/DNT2 (綠) (DNT2)* NEW




ECP-2520NET/DNT3 (深灰) (DNT3)* NEW


*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

複雜和天然石材的逼真再現，
這是一個高格調的磚石設計。


303×202
ECP-2520NET/DNT1~DNT3
16.9 張/m² 14 張/箱




303×202
ECP-2520TNA/DNT1~DNT3
3.4 張/m 4 張/箱




303×202
ECP-2520NB/DNT1~DNT3
3.4 張/m 4 張/箱




ECP-2520TNA 磁磚形狀圖 (詳細)



ECP-2520NB 磁磚形狀圖 (詳細)



ECP-2520NET 網才形狀圖 (詳細)



- 為賦予素材的表情，使用多種花紋及色幅變化較大，並於局部施有不同光澤之釉藥，外觀依光線照射條件而異。
- 本產品為開縫設計，可以看到背網及黏著劑的鋸齒狀，每一張之間的縫寬與每片磁磚間的縫寬為0.2~1.0mm(依商品而異)，相同程度的縫寬較無違和感。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 25*202網才(內轉角用)收邊專用磚由厚度相同的小塊磚編排而成，是為減輕內角凹凸的配件磚，但因面狀設計限制，無法達到完全平整狀態。
- 齊邊側邊的部份有做測色處理。

色幅

陶格柵

NEW

ECOCARAT+



ECP-2520NET/TOR1 (木白) (VIT1)* **NEW**



ECP-2520NET/TOR2 (原木黃) (TOR2)* **NEW**




ECP-2520NET/TOR3 (漸層灰) (TOR3)* **NEW**

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

以日本自古以來在建築中使用的 " 格柵 " 為主題設計而成。


303×202
ECP-2520NET/TOR1~TOR3
16.9 張/m² 14 張/箱




202×25.25
ECP-2521T/TOR1~TOR3
5.1 支/m 8 支/箱




303×202
ECP-2520TN/TOR1~TOR3
3.4 張/m 4 張/箱



ECP-2520TN 網才形狀圖 (詳細)



ECP-2520NET 網才形狀圖 (詳細)



- 為賦予素材的表情，使用多種花紋及色幅變化較大，並於局部施有不同光澤之釉藥，外觀依光線照射條件而異。
- 本產品為開縫設計，可以看到背網及黏著劑的鋸齒狀，每一張之間的縫寬與每片磁磚間的縫寬為0.2~1.0mm(依商品而異)，相同程度的縫寬較無違和感。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 本產品由數種條紋組合而成。
- 齊邊側邊的部份有做潤色處理。
- 設計上推薦縱向張貼，收邊磚亦以縱向為基準。

色幅



ECP-2515NET/NRC1 **NEW**
(煙燻白) (VSR1)*



ECP-2515NET/NRC2 **NEW**
(鼠尾草綠) (NRC2)*




ECP-2515NET/NRC3 **NEW**
(霧藍) (NRC3)*

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。


ECP-2515NET/NRC2

設計融合了細微的色彩和像手工陶器一樣的光滑質感。


303×303
ECP-2515NET/NRC1~NRC3
11.3 張/m² 11 張/箱




303×151.5
ECP-2515TNA/NRC1~NRC3
3.4 張/m² 4 張/箱




303×151.5
ECP-2515NB/NRC1~NRC3
3.4 張/m² 4 張/箱




ECP-2515TNA 磁磚形狀圖 (詳細)



ECP-2520NB 磁磚形狀圖 (詳細)



ECP-2515NET 網才形狀圖 (詳細)



- 忠實呈現窯燒品獨特的色幅變化及細小斑點。
- 本產品為開縫設計，可以看到背網及黏著劑的鋸齒狀，每一張之間的縫寬與每片磁磚間的縫寬為0.2~1.0mm(依商品而異)，相同程度的縫寬較無違和感。
- 本產品具有方向性，貼之前請先思考同方向貼還是亂數混貼。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 25*151網才(內轉角用)收邊專用磚由厚度相同的小塊磚編排而成，是為減輕內角凹凸的配件磚，但因面狀設計限制，無法達到完全平整狀態。
- 齊邊側邊的部份有做潤色處理。

色幅

格蘭石 **NEW** **ECOCARAT+**



ECP-630/GRQ1 **NEW**
(亮灰) (GRQ1)*



ECP-630/GRQ2 **NEW**
(米) (TVT1)*




ECP-630/GRQ3 **NEW**
(深灰) (STG3)*


*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

充分活用了石英邊角的粗曠圖案，是具有張力的設計。


606×303
ECP-630/GRQ1~GRQ3
5.6 塊/m² 7 塊/箱



606×303 (單邊側邊施釉·右邊)
ECP-6301T/GRQ1(R)~GRQ3(R)
3.4 塊/m² 7 塊/箱



303×303 (單邊側邊施釉·左邊)
ECP-3031T/GRQ1(R)~GRQ3(R)
3.4 塊/m² 14 塊/箱




- 為忠實重現天然石材的圖案，有些花紋會有類似裂痕的樣子。
- 為展現素材的特色，有多種圖案混用及色幅範圍較大。
- 有設計606*303的飾邊(右)及303*303的飾邊(右)，建議橫式張貼。
- 圖案具有方向性，建議以亂數混貼的方式張貼。
- 本產品不論橫貼或直貼，請以1.0mm縫寬的方式張貼，些微會看到黏著劑。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 部份單片側邊有做加飾處理。
- 每箱由數種圖案混合包裝，無法指定單一圖案。

色幅

和細工 **NEW** **ECOCARAT+**



ECP-2515NET/WZK1 **NEW**
(素色) (WZK1)*



ECP-2515NET/WZK2 **NEW**
(胡桃染) (WZK2)*




ECP-2515NET/WZK3 **NEW**
(薄墨) (LUX11)*


*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

以日本傳統素材和紙簡單柔軟的質地與木紋組合而成的設計。


303×303
ECP-2515NET/WZK1~WZK3
113 塊/m² 11 塊/箱



151.5x25.25
ECP-2515T/WZK1~WZK3
6.8 塊/m² 8 塊/箱



303x151.5
ECP-2515TN/WZK1~WZK3
3.4 塊/m² 4 塊/箱



- 為了忠實重現日本和紙與木紋的質感，可以看到日本紙的纖維和木紋的縱條紋。
- 本產品為開縫設計，可以看到背網和背膠的梳齒。片材之間的接縫寬度與片材內部的接縫寬度(1.0 mm±0.8 mm，取決於產品)應以大致相同的寬度施工。
- 側邊沒有加飾，所以顏色與表面不同，尤其是厚片的木紋圖案與細邊的色差較大，請與實際樣品核對。
- 本產品是以多種面狀混合而成。
- 單面小側面是以補漆的方式加飾的。
- 建議以直式張貼，(收邊材是以直貼設計的)。

色幅



ECP-615/SMW1
(灰) (SMW1)*

ECP-615/SMW2
(深棕) (SMW2)*




ECP-615/SMW3
(深灰) (SMW3)*


*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

細緻均勻的木紋與凹槽線條為設計的特色，別緻又具品味，建議使用在客廳空間。


606×151.5
ECP-6151T/SMW1~SMW3
11.3 塊/m² 12 塊/箱




606×151.5 (單邊側邊施釉·長邊)
ECP-6151T/SMW1(R)~SMW3(R)
1.7 塊/m 12 塊/箱




606×151.5 (單邊側邊施釉·短邊右)
ECP-6151T/SMW1(TR)~SMW3(TR)
6.8 塊/m 12 塊/箱




606×151.5 (單邊側邊施釉·短邊左)
ECP-6151T/SMW1(TL)~SMW3(TL)
6.8 塊/m 12 塊/箱




303×151.5 (單邊側邊施釉·短邊右)
ECP-3151T/SMW1(TR)~SMW3(TR)
6.8 塊/m 20 塊/箱



303×151.5 (單邊側邊施釉·短邊左)
ECP-3151T/OAK1N(R)~OAK4N(R)
6.8 塊/m 20 塊/箱




條紋的方向性



本商品條紋具有方向性，如右圖較窄的條紋置於右邊，背面的顏色編號處請向下。


基本模式 (6 片 1 組)
本商品的施工基本模式如右圖為 6 片 1 組。



施工配置

請依右圖將基本模式重複施工。


※ 上下反貼時，有部份小端面會看到，為避免此情形發生，請統一磁磚的方向性再施工。



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大
- 條紋具有方向性，不同方向性的組合會有不同的效果，請依實物做搭配比較。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為 1.0mm，會看到鑄刀的紋路。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 單邊側邊的部份為潤色處理。

色幅

朵莉絲 **ECOCARAT+**



ECP-303/DRS1A (グレー) (R01)* ECP-303/DRS1B (グレー) (R01)* ECP-303/DRS2A (ブルー) (R01)* ECP-303/DRS2B (ブルー) (R01)*



ECP-303/DRS3A (イエロー) (R01)* ECP-303/DRS3B (イエロー) (R01)* ECP-303/DRS4A (ピンク) (R01)* ECP-303/DRS4B (ピンク) (R01)*

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

這是芬蘭最具代表性的紡織品牌 Johanna Gullichsen 所設計的圖案。




- 為呈現織品的質感，會有淡淡的花紋和細微的斑點花紋。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為 0.5~1.0mm，會看到鋸刀的紋路。
- 花紋具有方向性，不同方向性的組合會有不同的效果，請依實物做搭配比較。
- 本產品亦可使用在天花板(廚房及浴室天花板除外)
- 303 正方的單邊側邊的部份為潤色處理。

色幅

303×303
ECP-303/DRS1A~DRS4A
ECP-303/DRS1B~DRS4B
11.3 塊/m² 12 塊/箱

303×303 (單邊側邊施釉·右邊)
ECP-3031T/DRS1A(R)~DRS4A(R)
ECP-3031T/DRS1B(R)~DRS4B(R)
3.4 塊/m² 12 塊/箱

303×303 (單邊側邊施釉·左邊)
ECP-3031T/DRS1A(L)~DRS4A(L)
ECP-3031T/DRS1B(L)~DRS4B(L)
3.4 塊/m² 12 塊/箱



素陶 **ECOCARAT+**



ECP-315/TNH1 **NEW**
(淺灰) (TNH1)*



ECP-315/TNH2 **NEW**
(黃土) (STG2)*



ECP-315/TNH3 **NEW**
(炭灰) (LDR1)*

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

呈現堅硬泥土成形的陶板紋路與陶燒製品豐富表情的工藝設計。




303×151.5
ECP-315/TNH1~TNH3
22.6 塊/m² 24 塊/箱

303×151.5 (單邊側邊施釉·右邊)
ECP-3151T/TNH1(R)~TNH3(R)
6.8 塊/m² 26 塊/箱

151.5×151.5 (單邊側邊施釉·左邊)
ECP-1511T/TNH1(R)~TNH3(R)
6.8 塊/m² 40 塊/箱

- 為忠實呈現陶燒素材的表情，特別以細小斑點及色幅變化來表現。
- 數種樣式亂數包裝，恕無法指定單一様式。
- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 有準備 303*151 及 151 正方的單邊側邊處理，建議橫貼。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為 1.0mm，會看到鋸刀的紋路。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 單邊側邊的部份為潤色處理。

色幅



新自然石 ECOCARAT+



ECP-630/TVT1
(米) (TVT1) *



ECP-630/TVT2
(灰) (TVT2) *




ECP-630/TVT3
(煙燻棕) (TVT3) *


*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

結合了石灰岩特有的浮雕與條紋圖案，表情豐富，讓空間表現更得心應手。


606 x 303
ECP-630/TVT1~TVT3
5.6 塊/m² 7 塊/箱



606 x 303
ECP-6301T/TVT1(R)~TVT3(R)
3.4 塊/m 7 塊/箱



303 x 303
ECP-3031T/TVT1(R)~TVT3(R)
3.4 塊/m 14 塊/箱



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 花紋具有方向性，建議以橫向亂數搭配使用。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為1.0mm，會看到鑊刀的紋路。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 為呈現天然石材的氛圍，加入了細緻的筋理紋路，並以混合花紋包裝，無法指定單一花紋。

色幅

瓦爾斯岩石 ECOCARAT+



ECP-315/VSR1N
(白) (VSR1) *



ECP-315/VSR2N
(灰) (VSR2) *



ECP-315/VSR3N
(淺灰棕) (LUX2) *

外角收邊例




ECP-315/VSR2N、
ECP-3151T/VSR2N (R)


採用瑞士瓦爾斯地區岩石的風格，讓空間設計更容易上手。

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。


303×151.5
ECP-315/VSR1N~VSR3N
22.6 塊/m² 24 塊/箱



303×151.5
ECP3151T/VSR1N(R)~VSR3N(R)
6.8 塊/m 26 塊/箱



151.5×151.5
ECP-1511T/VSR1N(R)~VSR3N(R)
6.8 塊/m 40 塊/箱



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 花紋具有方向性，但設計時預設為亂數搭配使用。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為1.0mm，會看到鑊刀的紋路。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 為呈現天然石材的氛圍，加入了細緻的筋理紋路，並以混合花紋包裝，無法指定單一花紋。

色幅

新沙岩 ECOCARAT+




ECP-630/STG1N
(灰) (SLA3)*



ECP-630/STG2N
(米) (STG2)*



ECP-630/STG3N
(暗灰) (STG3)*






ECP-630/STG4N
(炭黑) (HRT2)*

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

大片沙岩延展的效果，演繹出高質感的空間。

606×303 ECP-630/STG1N~STG4N 5.6 塊/m² 7 塊/箱
 606×303 ECP-6301T/STG1N(R)~STG4N(R) 3.4 塊/m² 7 塊/箱
 303×303 ECP-3031T/STG1N(R)~STG4N(R) 3.4 塊/m² 14 塊/箱



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 花紋具有方向性，但設計時預設為亂數搭配使用。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為1.0mm，會看到鑲刀的紋路。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 為呈現天然石材的氛圍，加入了細緻的筋理紋路，並以混合花紋包裝，無法指定單一花紋。

色幅

雙橡園 ECOCARAT+



※施工案例為303×151(條紋面)上下反轉，2片拼貼的方式。



ECP-615/OAK1N (象牙白) (PMK1)*



ECP-615/OAK2N (米) (OAK2)*



ECP-315/OAK1AN
(象牙白) (PMK1)*



ECP-315/OAK2AN
(米) (OAK2)*



ECP-615/OAK3N (淺灰棕) (OAK3)*



ECP-615/OAK4N (棕) (CRC3)*



ECP-315/OAK3AN
(淺灰棕) (OAK3)*






ECP-315/OAK4AN
(棕) (CRC3)*

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。


漂流木風味的木紋設計，讓空間自然感倍增。

606×151.5 ECP-615/OAK1N~OAK4N 11.3 塊/m² 14 塊/箱
 606×151.5 ECP-6151T/OAK1N(R)~OAK4N(R) 6.8 塊/m² 14 塊/箱
 303×151.5 ECP-3151T/OAK1N(R)~OAK4N(R) 6.8 塊/m² 26 塊/箱



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為1.0mm，會看到鑲刀的紋路。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 本商品為複雜的條紋面狀混合。
- 設計時預設條紋面狀為重點式搭配，整面都用條紋時，建議上下反轉使條紋錯開的方式施作。

色幅



ECP-630/FBR1N
(白) (R01) *



ECP-630/FBR1FN
(白) (R01) *



ECP-630/FBR2N
(米) (FBR2) *



ECP-630/FBR2FN
(米) (FBR2) *



ECP-630/FBR3N
(淺灰藍) (FBR3) *



ECP-630/FBR3FN
(淺灰藍) (FBR3) *



ECP-630/FBR4N
(灰藍) (FBR4) *



ECP-630/FBR4FN
(灰藍) (FBR4) *




*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

呈現織物豐富的表情，
演繹出高品味的質感。

606×303
ECP-630/FBR1N~FBR4N
5.6 塊/m² 6 塊/箱

606×303
ECP-630/FBR1FN~FBR4FN
5.6 塊/m² 7 塊/箱

606×303
ECP-630IT/FBR1FN(R)~FBR4FN(R)
3.4 塊/m² 7 塊/箱



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 花紋具有方向性，但設計時預設為亂數搭配使用。
- 色號FBR1N~FBR4N有上、下的方向性，請依照施工組合施工。
- 本商品縱向及橫向的縫寬均設定為1.0mm，會看到鍍刀的紋路。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。

外角收邊例



ECP-630/FBR4FN、
ECP-630IT/FBR4FN (R)

606×303 (橫紋) 方向



如上圖，較窄的橫紋向上。

施工組合

↑	↓	↑	↓
↑	↓	↑	↓
↑	↓	↑	↓
↑	↓	↑	↓
↑	↓	↑	↓

606×303 (橫紋) 施工時，請依上圖所示：
一排向上、一排向下的方式交互排列張貼。

珠寶馬賽克

ECOCARAT+




ECP-25NET/LUX11



ECP-25NET/LUX11 (灰)
(LUX11)*




ECP-25NET/LUX12 (藍灰)
(LUX12)*



ECP-25NET/LUX13 (紫紅)
(LUX13)*

形狀樣本




LUX11、LUX12、LUX13 具有方向性，以左上為亮色磚片向上排列，為標準施工方法。


*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

散落重點色的設計，讓磚片更顯變化多端，呈現豪華的空間感。
新品將彩度降低，更適合低調奢華風。


303×303 (網材)
ECP-25NET/LUX11~LUX13
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-25N/90-14/LUX11~LUX13
3.4 片/m 11 片/箱



收邊磚 (網材)
ECP-25N1/LUX11~LUX13
3.4 片/m 4 片/箱



- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 磚片尺寸為303×303mm。壁面編排請以整磚為單位分割。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 本商品由多個浮雕紋面摻混組合，浮雕紋的方向性採亂數排列。
- 90° 轉角磚的內尺寸，不論厚薄均為(19.25+19.25)×25.25 mm。
- 收邊專用磚由厚度相同的小塊磚編排而成，是為減輕內角凹凸的配件磚，但因面狀設計限制，無法達到完全平整狀態。

色幅

堅毅

ECOCARAT+



ECP-250/HRT2



ECP-250/HRT1 (白) (SP1)*




ECP-250/HRT2 (灰) (HRT2)*

*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

接縫部放大




設計上在 ECOCARAT+ 間保留縫隙，底面網材和黏著劑的梳紋會露出。




因 ECOCARAT+ 間保有縫隙，請將黏著劑順著 ECOCARAT+ 磚砌方向抹，梳紋會較不明顯。

以磚砌壁面為基調之設計，適合欲營造天然氛圍的空間採用。

202×50
ECP-250/HRT1~HRT2
103 塊/m² 100 塊/箱



(151+50)×50 轉角磚
ECP-2501/90-14/HRT1~HRT2
20.5 塊/m 60 塊/箱



- 為展現素材風格，色幅變化較大。砌方向抹，梳紋會較不明顯。
- 本商品為縱橫均留1.0mm 程度接縫 度之規格，黏著劑的梳紋等會露出。
- 色號HRT1 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- (151+50)×50 轉角磚的內部尺寸，不論厚薄均為(140.5+39.5)×49.5mm。

色幅

靜絲

ECOCARAT+




ECP-2515NET/GLN2


特徵是橫條浮雕紋。

光線照射下的強烈陰影對比，營造出空間的奢華風格。


303×303 (網材)
ECP-2515NET/GLN1~GLN4
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-2515N/90-14/GLN1~GLN4
3.4 片/m² 4 片/箱



25×151 收邊磚
短邊側邊施釉 (網材)
ECP-2515N1/GLN1~GLN4
3.4 片/m² 4 片/箱




ECP-2515NET/GLN1
(白) (SP1)*



ECP-2515NET/GLN2
(米) (GLN2)*



ECP-2515NET/GLN3
(棕) (GLN3)*



ECP-2515NET/GLN4
(暗灰) (LDR2)*

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 本商品的縱橫接縫均為1.0mm程度之規格，可以看見底面網材和黏著劑之梳紋等。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異，請看過實物樣品再下訂。
- 色號GLN1為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 90° 轉角磚的內部尺寸為 (65.25+27.4) × 24.25mm。
- 內角請參考上方內角收邊例，請使用25×151 收邊磚側邊施釉 (短邊) 網材和25×151 方網材收邊。切磚請使用25×151方網材。
- 25×151收邊磚側邊施釉 (短邊) 網材，是透過將內角部分的厚度對齊凹凸的底部，為降低內角的凹凸落差之配件磚，不完全平整狀態係匠人獨運使然。

色幅

羅紗

ECOCARAT+




ECP-315/RAX2

有如布緞撐開般的輕盈而其特色為浮雕紋。

在燈光輝映下，立即展現出空間奢華的風情。


303×151 (網材)
ECP-315/RAX1~RAX4
22.6 塊/m² 22 塊/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-315/RAX1A~RAX4A
22.6 塊/m² 28 塊/箱



303×151 收邊磚
短邊側邊施釉
ECP-3151/RAX1A (R) ~RAX4A (R)
6.8 塊/m² 28 塊/箱



ECP-315/RAX1 (白) (SP1)*



ECP-315/RAX1A (白) (SP1)*



ECP-315/RAX2 (米) (SNJ2)*



ECP-315/RAX2A (米) (SNJ2)*



ECP-315/RAX3 (棕) (RAX3)*



ECP-315/RAX3A (棕) (RAX3)*



ECP-315/RAX4 (暗灰) (RAX4)*



ECP-315/RAX4A (暗灰) (RAX4)*

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

- 色號RAX1~RAX4 的上下有方向性，故請依照施工樣式施作。
- 色號RAX1~RAX4 在壁面編排時請避免切割方式收邊。不同切斷位置的厚度不同，側邊會露出。
- 色號RAX1 和RAX1A 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 配件磚備有303×151 收邊磚側邊施釉 (短邊) 規格，建議橫貼。
- 外角請使用303×151 調整用平磚和303×151 收邊磚側邊施釉 (短邊) 收邊。
- 內角請使用303×151 調整用平磚收邊。不完全平整狀態係匠人獨運使然。

色幅

長英石 ECOCARAT+



ECP-375/RTZ1N
(淺灰) (SLA3) *



ECP-375/RTZ2N
(米) (RTZ2) *




ECP-375/RTZ3N
(暗灰) (LDR2) *

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。


讓角落成為焦點的設計，具有自然的素材感。

303×75.75

ECP-375/RTZ1N~RTZ3N
42.5 塊/m² 48 塊/箱



ECP-3751/RTZ1N~RTZ3N
13.6 塊/m² 30 塊/箱



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 花紋具有方向性，但設計時預設為亂數搭配使用。
- 本商品縱向及橫向的縫室均設定為1.0mm，會看到鍍刀的紋路。
- 收邊磚側邊因無加飾處理，故表面色澤略有色差，產品色澤以實物為準。
- 本商品為複數的條紋面狀混合。

色幅

大里石 ECOCARAT+



ECP-615/AMB1N
(象牙白) (R01) *



ECP-615/AMB2N
(灰) (STN3) *




ECP-615/AMB3N
(粉紅) (AMB3) *

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

經過時間洗禮而呈現風韻的大理石風情，
可讓空間沉穩。


606×151.5

ECP-615/AMB1N~AMB3N
11.3 塊/m² 14 塊/箱




606×151.5

ECP-6151T/AMB1N(R)~AMB3N(R)
6.8 塊/m² 14 塊/箱



303×151.5

ECP-3151T/AMB1N(R)~AMB3N(R)
6.8 塊/m² 26 塊/箱



- 為呈現素材的表情，有多種花紋及色幅變化較大。
- 本商品縱向及橫向的縫室均設定為1.0mm，會看到鍍刀的紋路。
- 收邊磚側邊無加飾，表面色澤有色差，請確認實物。

色幅

岩面方塊

ECOCARAT+



ECP-60NET/PTS1N ※ 施工例為磚片方向對齊鋪貼。



ECP-60NET/PTS1N (亮灰) (R01)*

外角收邊例



ECP-60NET/PTS2N、
ECP-60N/90-14/PTS2N



ECP-60NET/PTS2N (亮米) (N2)*

內角收邊例




ECP-60NET/PTS2N、
ECP-60N1/PTS2N


天然石面凹凸設計。用照明演繹出光影交逐的美幻壁面。

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。


303×303 (網材)
ECP-60NET/PTS1N~PTS2N
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-60N/90-14/PTS1N~PTS2N
3.4 片/m 11 片/箱



收邊磚 (網材)
ECP-60N1/PTS1N~PTS2N
3.4 片/m 4 片/箱



- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 磚片尺寸為303×303mm。壁面編排請以整磚為單位分割。
- 磚片具有方向性，以右上角為厚片朝上排列为標準施工方法。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 本商品由多個浮雕紋面摻混組合。
- 90° 轉角磚的內尺寸，不論厚薄均為(55.1+55.1)×60.6mm。
- 收邊專用磚由厚度相同的小塊磚編排而成，是為減輕內角凹凸的配件磚，但因面狀設計限制，無法達到完全平整狀態。

色幅

岩風

ECOCARAT+



ECP-R/VIT1N



ECP-R/VIT1N (白) (VIT1)*



ECP-R/VIT2N (米) (VIT2)*



ECP-R/VIT3N (棕) (VIT3)*



ECP-R/VIT1N • ECP-C/90-14/VIT1N

接縫部放大




在 ECOCARAT+ 間保留縫隙之設計，
底面網材和黏著劑的痕痕會露出。


給予壁面柔和的表情，
為空間融入難能可貴的自然元素。

*色號後的()是對應的填縫劑之色號。


303×303 (網材)
ECP-R/VIT1N~VIT3N
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-C/90-14/VIT1N~VIT3N
3.4 片/m 4 片/箱



收邊磚
短邊側邊施釉 (網材)
ECP-C/VIT1N~VIT3N
3.4 片/m 4 片/箱



- 加上花紋帶出天然石感。尤其是色號VIT1N，在白色底層凸部用茶色漸層獨具匠心。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 本商品由多個浮雕紋面摻混組合。
- 色號VIT1N 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 異形邊磚網材和90° 轉角磚網材在製造設計時外觀即不同。
- 90° 轉角磚的內部尺寸不論厚薄均為(29.35+67.25)×49.5mm。
- 內角請參考右示內角收邊例，請使用異形邊收邊磚側邊施釉(短邊)網材和異形邊網材收邊。切磚請使用異形邊網材。不完全平整狀態係匠心獨運使然。

色幅


珍珠物語 ECOCARAT+




ECP-60NET/PMK1N ※ 施工例珍珠磚片方向不對齊鋪貼

透過珍珠般的光澤與陰影，演繹出美侖美奐的壁面情懷。
新品的珍珠光澤更飽和，更符合時尚美感。


303×303 (網材)
ECP-60NET/PMK11~PMK12
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-60N/90-14/PMK11~PMK12
3.4 片/m 11 片/箱



收邊磚 (網材)
ECP-60N1/PMK11~PMK12
3.4 片/m 4 片/箱



ECP-60NET/PMK11
(珍珠奶油) (VSR1) *



ECP-60NET/PMK12
(珍珠米) (PMK1) *

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

外角收邊例



ECP-60NET/PMK12、
ECP-60N/90-14/PMK12

內角收邊例



ECP-60NET/PMK12、
ECP-60N1/PMK12

- 磚片尺寸為303×303mm。壁面編排請以整磚為單位分割。
- 磚片有方向性，右上厚片朝上的擺法為標準施工法。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 具有珍珠質感，由多個浮雕紋面摻混組合。
- 本商品為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 90° 轉角磚的內部尺寸不論厚薄均為 (55.1+55.1) × 60.6mm。
- 60 方 (收邊配件磚) 由厚度相同的小塊磚編排而成，是為減輕內角凹凸的配件磚，不完全平整狀態係匠心獨運使然。

色幅


靜木 ECOCARAT+




ECP-2515NET/CWD2N

木紋的匠意，建議使用在自然風的設計上。


303×303 (網材)
ECP-2515NET/CWD1N~CWD2N
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-2515N/90-14/CWD1N~CWD2N
3.4 片/m 4 片/箱



25×151 收邊磚
短邊側邊施釉 (網材)
ECP-2515N1/CWD1N~CWD2N
3.4 片/m 4 片/箱



ECP-2515NET/CWD1N
(灰) (CWD1) *



ECP-2515NET/CWD2N
(米) (H4) *

* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

接縫部放大圖



設計上會依稀看到底材。

- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 本商品的縱橫接縫均為1.0mm程度之規格，可以看見底面網材和黏著劑之梳紋等。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 90° 轉角磚的內部尺寸為 (65.25+27.4) × 24.25mm。
- 內角請參考上方內角收邊例，請使用25×151 收邊磚側邊施釉 (短邊) 網材和25×151方網材收邊。切磚請使用25×151方網材。
- 25×151收邊磚側邊施釉 (短邊) 網材，是透過將內角部分的厚度對齊凹凸的底部，為降低內角的凹凸落差之配件磚，不完全平整狀態係匠心獨運使然。


色幅

璞土 ECOCARAT+




藉由仿土素材質感，營造出空間的自然氛圍。


303×303 (網材)
ECP-275NET/PLD1~PLD2
11.3 片/箱m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-275N/90-14/PLD1~PLD2
3.4 片/m 4 片/箱



收邊磚
短邊側邊施釉 (網材)
ECP-275N1/PLD1~PLD2
3.4 片/m 4 片/箱



ECP-275NET/PLD1
(象牙白)(SP1)*



ECP-275NET/PLD2
(米)(H4)*

*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

外角收邊例



ECP-275NET/PLD2、
ECP-275N/90-14/PLD2

接縫部放大



在 ECOCARAT+ 間保留縫隙之設計，
底面網材和黏著劑的梳痕會露出。

- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 本商品的縱橫接縫均為1.0mm 程度之規格，可以看見底面網材和黏著劑之梳紋等。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 本商品由多個浮雕紋面摻混組合。
- 色號PLDINN 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 90° 轉角磚的內部尺寸為 (65.25 + 27.4) × 24.25mm。


色幅

拼圖馬賽克 ECOCARAT+




鑿石面馬賽克，點亮綺麗的光影交互輝映，適合客廳等空間裝潢。


303×303 (網材)
ECP-275NET/RO1~RO2
11.3 片/箱m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-275N/90-14/RO1~RO2
3.4 片/m 4 片/箱



收邊磚
短邊側邊施釉 (網材)
ECP-275N1/RO1~RO2
3.4 片/m 4 片/箱



ECP-275NET/RO1
(象牙白)(RO1)*



ECP-275NET/RO2
(米)(N2)*

*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

接縫部放大



設計上在 ECOCARAT+ 每小塊磚間
保有縫隙，底面網材和黏著劑的梳
痕會露出。

- 本商品的縱橫接縫均為1.0mm 程度之規格，可以看見底面網材和黏著劑之梳紋等。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 本商品由多個浮雕紋面摻混組合。
- 色號RO1NN 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 90° 轉角磚的內部尺寸不論厚薄均為 (65.0 + 27.5) × 24.25mm。

色幅



ECP-275NET/RGS1 (白) (SP1) *



ECP-275NET/RGS2 (米) (N2) *




ECP-275NET/RGS3 (亮棕) (RGS3) *


* 色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

看似粗獷木材裁切以加工過的浮雕紋為其特徵。
適合寢室等恬靜空間採用。


303×303 (網材)
ECP-275NET/RGS1~RGS3
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-275N/90-14/RGS1~RGS3
3.4 片/m 11 片/箱



收邊磚 (網材)
ECP-275N1/RGS1~RGS3
3.4 片/m 4 片/箱



- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 本商品的縱橫接縫均為1.0mm 程度之規格，可以看見底面網材和黏著劑之梳紋等。
- 側邊未上色，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 本商品由多個浮雕紋面摻混組合。
- 色號RGS1 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 建議採縱貼。配件磚是採縱貼基準設計。
- 90° 轉角磚的內部尺寸為 (18.25+18.25) × 74.75mm。

色幅

外角收邊例



ECP-275NET/RGS3、
ECP-275N/90-14/RGS3

內角收邊例



ECP-275NET/RGS3、
ECP-275N1/RGS3

接縫部放大



設計上在 ECOCARAT+ 間保留縫隙，
底面網材和黏著劑的梳痕會露出。

拼石


ECOCARAT+



ECP-SETA/STN1 (象牙白) (VIT1) *



ECP-SETA/STN2 (米) (VIT2) *




ECP-SETA/STN3 (灰) (STN3) *


*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

透過天然石砌設計，打造優質空間。


異形磚組 (A)
ECP-SETA/STN1~STN3
3.6 組/m² 4 組/箱




異形磚組 (B)
ECP-SETB/STN1~STN3
9 組/m² 8 組/箱




異形磚組 (C)
ECP-SETC/STN1~STN3
7.5 組/m² 8 組/箱



303×303
ECP-303/STN1~STN3
11.3 塊/m² 11 塊/箱




收邊磚
側邊加工
ECP-3031T/STN1~STN3
3.4 塊/m 11 塊/箱




303×151
ECP-315/STN1~STN3
22.6 塊/m² 22 塊/箱



303×151 收邊磚
長邊側邊加工
ECP-3151T/STN1 (R) ~STN3 (R)
3.4 塊/m 22 塊/箱




303×151 側邊加工收邊磚 (短邊)
ECP-3151T/STN1 (U) ~STN3 (U)
6.8 塊/m (22) 塊/箱



151×151
ECP-151/STN1~STN3
45.2 塊/m² 40 塊/箱




收邊磚
側邊加工
ECP-1511T/STN1~STN3
6.8 塊/m 40 塊/箱




異形磚組樣式圖


異形磚組 A



異形磚組 B



異形磚組 C



- () 內之出售單位為散裝。
- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 色號 STN1 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 表面、紋路有方向性。建議右上對齊施作。但收邊部和樣式 C 的 303×151 方平，也有紋路是在右下的情況。
- 單面側邊加工的側邊經過上色加工。
- 內角、壁腳板周邊或其他素材之搭配、收邊詳細施工方式，請參考專業手冊。


色幅



ECP-30NET/WE1




ECP-30NET/WE1
(白)(SP1)*



ECP-30NET/WE2
(象牙白)(R01)*



ECP-30NET/WE3
(米)(N2)*




ECP-30NET/WE4
(灰)(TK3)*


*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

帶圓凸的設計，呈現陰影對比之美。


303×303 (網材)
ECP-30NET/WE1~WE4
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-30N/90-14/WE1~WE4
3.4 片/m² 11 片/箱



收邊磚 (網材)
ECP-30N1/WE1~WE4
3.4 片/m² 4 片/箱



外角收邊例



ECP-30NET/WE3 • ECP-30N/90-14/WE3


內角收邊例



ECP-30NET/WE3 • ECP-30N1/WE3

- 磚片尺寸為303×303mm。壁面編排請以整磚為單位分割。
- 小塊磚的方向編排可以隨機，也可以對齊。
- 色號WE1與WE2為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 90° 轉角磚、30 方 (收邊配件磚) 的表面是平面，和30 方網材不同。
- 因30 方網材的表面和90° 轉角磚、30 方 (收邊配件磚) 不同，照光面顏色會有差異。
- 90° 轉角磚的內部尺寸為(25.95+25.95)×30.3mm。
- 30 方 (收邊配件磚) 是為減輕內角凹凸之配件磚。
- 內角、壁腳板周邊和其他素材之搭配、收邊詳細施工方式，請參考專業手冊。

色幅



ECP-SET/LAY1
(白)(SP1)*



ECP-SET/LAY2
(淺灰)(SLA3)*




ECP-SET/LAY3
(灰)(LAY3)*

*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

具有復古風情的浮雕紋，展現優質空間。


異形磚組
ECP-SET/LAY1~LAY3
3.5 組/m² 4 組/箱



303×303
ECP-303/LAY1~LAY3
11.3 片/m² 11 片/箱



收邊磚
側邊加工
ECP-3031T/LAY1~LAY3
3.4 塊/m 11 塊/箱



303×151
ECP-315/LAY1~LAY3
22.6 片/m² 22 片/箱



收邊磚
長邊側邊加工
ECP-3151T/LAY1(U)~LAY3(U)
3.4 片/箱m 22 片/箱



收邊磚
短邊側邊加工
ECP-3151T/LAY1(R)~LAY3(R)
6.8 片/箱m 22 片/箱



151×151
ECP-151/LAY1~LAY3
45.2 片/m 40 片/箱




收邊磚
側邊加工
ECP-1511T/LAY1~LAY3
6.8 片/m 40 片/箱




- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 收邊磚的側邊經過加工處理。
- 異形磚組無法單獨出貨。請使用303×303、303×151、151×151等商品。

色幅

一組基本樣式



如下圖所示，請按基本樣式反覆排列。



沈韻 ECOCARAT+



ECP-2515NET/LDR1N (灰)(LDR1)* ECP-2515NET/LDR2N (暗灰)(LDR2)* ECP-2515NET/LDR3N (棕)(LDR3)*




ECP-2515NET/LDR4N (白)(SP1)* ECP-2515NET/LDR5N (米)(SNJ2)*


*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

空間裝置的點綴，營造出相稱、如同深厚情感般的質地。


303×303 (網材)
ECP-2515NET/LDR1N~LDR5N
11.3 片/m² 11 片/箱



90° 轉角磚 (網材)
ECP-2515N/90-14/LDR1N~LDR5N
3.4 片/m² 4 片/箱



收邊磚
短邊側邊施釉 (網材)
ECP-2515N1/LDR1N~LDR5N
3.4 片/m² 4 片/箱



- 為展現素材風格，色幅變化較大。
- 本商品的縱橫接縫均為1.0mm 程度之規格，可以看見底面網材和黏著劑之梳紋等。
- 磚片為單一圖樣具方向性，然請隨意搭配施作。
- 側邊未上釉，顏色和表面會有差異。請看過實物樣品再下訂。
- 本商品由多個浮雕紋面摻混組合。
- 色號LDR4N為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 90° 轉角磚的內部尺寸不論厚薄均為(65.3+27.5) × 24.25mm。
- 25×151 收邊磚側邊施釉(短邊)網材，內角部分由厚度相同的小塊磚編排而成，是為減輕內角凹凸的配件磚，不完全平整狀態係匠心獨運使然。

色幅

新浮雕 ECOCARAT+



ECP-303/NTC1N (白)(SP1)* ECP-303/NTC2N (米)(A3)* ECP-303/NTC3N (灰)(TK3)*




ECP-303/NTC1FN (白)(SP1)* ECP-303/NTC2FN (米)(A3)* ECP-303/NTC3FN (灰)(TK3)*


*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

具有幾何紋路的特色，建議在時尚感的空間中作壁面視覺焦點。


303×303
ECP-303/NTC1N~NTC3N
11.3 塊/m² 22 塊/箱



303×303
ECP-303/NTC1FN~NTC3FN
11.3 塊/m² 22 塊/箱



303×303
ECP-303I1/NTC1FN~NTC3FN
3.4 塊/m² 22 塊/箱



- 不同生產批次、形狀與每塊之色調可能會有差異。
- 紋路具有連續性，施工時請按照圖案施工。

色幅

水波紋 ECOCARAT+



ECP-303/SPN4N



ECP-303/SPN1N
(白)(SP1)*



ECP-303/SPN2N
(米)(SNJ2)*



ECP-303/SPN3N
(亮玫瑰)(J4)*



ECP-303/SPN4N
(亮綠)(SPN4)*

縱貼橫貼組合



ECP-303/SPN4N




*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

平穩曲線和閃動的表情，表現空間的出色質感。

303×303
ECP-303/SPN1N~SPN4N
11.3 塊/m² 22 塊/箱

側邊加工收邊磚(上)
ECP-3031T/SPN1N(U)~SPN4N(U)
3.4 塊/m 22 塊/箱

側邊加工收邊磚(右)
ECP-3031T/SPN1N(R)~SPN4N(R)
3.4 塊/箱m 22 塊/箱



- 亦可用在室內天花板(但廚房和浴室的天花板不適用)。
- 色號SPN1N為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 浮雕紋有方向性，橫貼和縱貼呈現不同的設計感。請看過實物討論鋪貼的方向。
- 建議順著浮雕紋橫貼。配件磚是採橫貼基準設計。
- 303收邊磚側邊加工的側邊經過上色加工。

色幅

絲意 ECOCARAT+



ECP-60NET/PMK1N ※ECP-303/SLA2N



ECP-303/SLA1N(白)(SP1)*



ECP-303/SLA2N(米)(N2)*



ECP-303/SLA3N(灰)(SLA3)*




*色號後的()是對應的填縫劑之色號。

纖細的閃絲，羅織出雅緻的空間氛圍。

303×303
ECP-303/SLA1N~SLA3N
11.3 塊/m² 22 塊/箱

側邊加工收邊磚(上)
ECP-3031T/SLA1N(U)~SLA3N(U)
3.4 塊/m 22 塊/箱

側邊加工收邊磚(右)
ECP-3031T/SLA1N(R)~SLA3N(R)
3.4 塊/m 22 塊/箱



- 亦可用在室內天花板(但廚房和浴室的天花板不適用)。
- 不同生產批次單位、形狀與每塊之色調可能有差異。
- 色號SLA1N為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 設計紋路有方向性。橫貼和縱貼呈現不同的設計感。請看過實物討論鋪貼的方向。
- 建議順著設計紋路橫貼。配件磚是採橫貼基準設計。
- 303收邊磚側邊加工的側邊經過上色加工。

竹籬 ECOCARAT+



ECP-303/TK1N (白) (SP1)* ECP-303/TK2N (亮米) (N1)* ECP-303/TK3N (灰) (TK3)*




*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。



ECP-303/TK1N · ECP-303/TK3N

綜觀日式現代風格空間調和的系列。
不管和室或西式房間，質感均獨特顯眼。

303×303 側邊加工收邊磚(上) 側邊加工收邊磚(右)
ECP-303/TK1N~TK3N ECP-3031T/TK1N (U)~TK3N (U) ECP-3031T/TK1N (R)~TK3N (R)
11.3 塊/m² 22 塊/箱 3.4 塊/m 22 塊/箱 3.4 塊/m 22 塊/箱



- 亦可用在室內天花板(但廚房和浴室的天花板不適用)。
- 不同生產批次單位、形狀與每塊之色調可能有差異。
- 設計上，浮雕紋中有竹節圖案之凹陷。
- 色號TK1N 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 浮雕紋有方向性，橫貼和縱貼呈現不同的設計感。請看過實物討論鋪貼的方向。
- 配件磚是採橫貼基準設計。
- 303 收邊磚側邊加工的側邊經過上色加工。
- 內角、壁腳板周邊或和其他素材之搭配、收邊詳細施工方式，請參考專業手冊。

新天然 ECOCARAT+



ECP-303/NN0 (白) (SP1)* ECP-303/NN1 (象牙白) (N1)* ECP-303/NN2 (米) (N2)*





ECP-303/NN11 (亮棕) (A3)* ECP-303/NN12 (灰) (TK3)*

*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

推薦客廳和寢室採用的經典系列。適合和其他系列搭配。

303×303 側邊加工收邊磚
ECP-303/NN0...NN12 ECP-3031T/NN0...NN12
11.3 塊/m² 22 塊/箱 3.4 塊/m 22 塊/箱




- 亦可用在室內天花板(但廚房和浴室的天花板不適用)。
- 色號NN0 為白色基調色系，若弄髒污痕會很明顯。
- 303 收邊磚側邊加工的側邊經過上色加工。

色幅



株式會社 LIXIL

ECP-303/FMN3N



ECP-303/FMN1N
(白) (SP1)*



ECP-303/FMN2N
(薰衣草紫) (FMN2)*



ECP-303/FMN3N
(淺灰藍) (FMN3)*



ECP-303/FMN4N
(玫瑰) (A2)*



ECP-303/FMN5N
(紫紅) (FMN5)*





ECP-303/FMN6N
(淺灰棕) (RST3)*

*色號後的 () 是對應的填縫劑之色號。

集合了女性喜愛的色系，
特徵是富有古風的浮雕紋設計。

303×303
ECP-303/FMN1N~FMN6N
11.3 塊/m² 22 塊/箱

側邊加工收邊磚
ECP-3031T/FMN1N~FMN6N
3.4 塊/m 22 塊/箱



- 亦可用在室內天花板（但廚房和浴室的天花板不適用）。
- 不同生產批次單位、形狀與每塊之色調可能有差異。
- 收邊磚的側邊經過加工處理。



ECP-303/FMN1N ~ FMN6N

線 **NEW**

ECP-315/LNE1A~LNE5D



→P20



清水泥 **NEW**

ECP-615/RGC1~RGC3A



→P21



積石 **NEW**

ECP-2520NET/DNT1~DNT3



→P22



陶格柵 **NEW**

ECP-2520NET/TOR1~TOR3



→P23



北歐迷霧 **NEW**

ECP-2515NET/NRC1~NRC3



→P24



格蘭石 **NEW**

ECP-630/GRQ1~GRQ3



→P25



和細工 **NEW**

ECP-2515NET/WZK1~WZK3



→P25



煙燻木

ECP-615/SMW1~SMW3



→P26



朵莉絲

ECP-303/DRS1A~DRS4B



→P27



素陶

ECP-315/TNH1~TNH3



→P27



新自然石

ECP-630/TVT1~TVT3



→P28



瓦爾斯岩石

ECP-315/VSR1N~VSR3N



→P28



新沙岩

ECP-630/STG1N~STG4N



→P29



雙橡園

ECP-615/OAK1N~OAK4N
ECP-315/OAK1AN~OAK4AN



→P29



法布蕾可

ECP-630/FBR1N~FBR4FN



→P30



珠寶馬賽克

ECP-25NET/LUX11~LUX13



→P31



堅毅

ECP-250/HRT1~HRT2



→P31



靜絲

ECP-2515NET/GLN1~GLN4



→P32



羅紗

ECP-315/RAX1~RAX4A



→P32



長英石

ECP-375/RTZ1N~RTZ3N



→P33



大里石

ECP-615/AMB1N~AMB3N



→P33



松

岩面方塊

ECP-60NET/PTS1N~PTS2N



→P34



岩風

ECP-R/VIT1N~VIT3N



→P34



珍珠物語

ECP-60NET/PMK11~PMK12



→P35



靜木

ECP-2515NET/CWD1N~CWD2N



→P35



璞土

ECP-275NET/PLD1~PLD2



→P36



拼圖馬賽克

ECP-275NET/R01~R02



→P36



竹

千鳥紋

ECP-275NET/RGS1~RGS3



→P37




拼石

ECP-SETA/STN1~STN3



→P38



竹雕

ECP-30NET/WE1~WE4



→P39



山岩

ECP-SET/LAY1~LAY3



→P40



竹

沈韻

ECP-2515NET/LDR1N~LDR5N



→P41



新浮雕

ECP-303/NTC1N~NTC3FN



→P41



水波紋

ECP-303/SPN1N~SPN4N



→P42



絲意

ECP-303/SLA1N~SLA3N



→P42



竹籬

ECP-303/TK1N~TK3N



→P43



新天然

ECP-303/NN0...NN12



→P43



春日野

ECP-303/FMN1N~FMN6N



→P44



梅





DESIGN PACKAGE

裝飾牆面的簡單動作。
讓室內風格以及環境空氣皆煥然一新。

ECP-315/LNE 系列〈線〉



株式会社 LIXIL

ECP-151/LAY1 〈山岩〉



株式會社 LIXIL

ECP-60NET/PTS1N 〈岩面方塊〉



株式會社 LIXIL

ECP-30NET/WE1 〈竹雕〉







株式会社 LIXIL

ECP-30NET/WE4〈竹雕〉・ECP-303/NN12〈新天然〉



株式會社 LIXIL
ECP-315/RAX3〈羅紗〉・ ECP-303/SLA2N〈絲意〉



株式會社 LIXIL
ECP-30NET/WE2〈竹雕〉・ ECP-303/TK1N〈竹籬〉・ ECP-25NET/LUX12〈珠寶馬賽克〉



株式會社 LIXIL

ECP-60NET/PMK11〈珍珠物語〉・ECP-303/FMN4N〈春日野〉・ECP-303/NN0〈新天然〉



株式會社 LIXIL



ECP-303/SLA1N〈絲意〉・ECP-30NET/WE2〈竹雕〉


ECP-60NET/QLT1〈棉布田〉・ECP-303/NN11〈新天然〉





株式会社 LIXIL

紫 : ECP-303/FMN2N / FMN5N (春日野) ・ 花紋 : ECP-DP-04A/DSP-421



ECP-303/DRS3A (朵莉絲) • ECP-303/NN2 (新天然)



ECP-315/RAX1 (羅紗) • 花紋: ECP-DP-03A/DSP-431



株式會社 LIXIL

中間 :ECP-30NET/WE3〈竹雕〉 上下 :ECP-303/NN1〈新天然〉(市售玻璃馬賽克)



ECP-303/TK1N〈竹籬〉
ECP-615/OAK1N/OAK1AN〈雙橡園〉

株式會社 LIXIL



株式会社 LIXIL

ECP-DP-04A/DSP-402
(茉莉絲)




株式会社 LIXIL

ECP-151/LAY2 (山岩)





ECP-25NET/LUX13 〈珠寶馬賽克〉



ECP-315/VAG1 〈希臘柱〉・ ECP-303/NN0 〈新天然〉



簡單的巧思，
改變家的呼吸方式。



INFO.

採用前請詳閱


- 不能用在會由自來水管直接碰到水的場所或平時會沖到水或有積水的場所。
- 用在公共廁所牆壁的情況，若用拖把拖地，可能會傷到或弄髒接觸的表面。請務必裝上踢腳板（高度100mm 以上），並避免打掃時，讓拖把等打掃用具接觸到壁面。
- 不能用在洗臉台、廚房背牆。敬請確認下示可鋪貼部位。
- 視底材狀態（不平坦等），ECO CARAT⁺間可能有數mm 程度的縫隙。
- 若在RC 底材施工，因是保留0.5~1mm 程度的縫隙鋪貼，完工貌可能會和施工照片有若干差異。
- 在牆面隔熱不完全的高氣密性RC 造建築內，在長期高濕的環境下，僅憑ECO CARAT⁺可能很難避免RC 壁面結露。請研討和其他方法並行實施。
- ECO CARAT⁺視房間使用條件、氣象、換氣等條件不同，可能會有效果無法充分發揮的情況。
- 不保證霉菌和塵蟎不會發生／繁殖。在通風不良的場所，請定期開窗充分換氣。若發現霉菌，建議使用氯系漂白劑維護。
- 若使用養生膠帶等黏著力強的膠帶，可能會傷到磚面，請勿使用。
- 若側邊部有污漬附著，請用牙刷沾一般家庭用洗潔劑等迅速去除。視附著污漬種類，可能有無法去除的情況。



色幅 設計上意圖透過素材、增添裝飾、烤紋、混合等呈現具有色幅之商品。

ECO CARAT⁺ 可鋪貼部位

客廳




廁所



洗臉台




玄關牆壁




※ 洗臉台周圍與牆壁接合處容易有積水，故不建議使用。

走廊牆壁




廚房



※ 請勿使用在流理台面牆。

公共廁所牆壁




※ 請避免讓拖把等打掃用具直接接觸，鄰接地板請裝踢腳板。

ECO CARAT⁺ 不能鋪貼的部位

戶外



浴室（淋浴區）



地板



廚房背牆



ECO CARAT⁺ 建議鋪貼面積

以發揮整體空間之調濕效果為目標，建議鋪貼該空間樓地板面積 1/4 以上的牆壁面積。

使用房間	客廳	寢室	孩童房	洗臉台	廁所
	12 塊榻榻米 (19.4 m ² 程度)	8 塊榻榻米 (13.0 m ² 程度)	6 塊榻榻米 (9.7 m ² 程度)	2 塊榻榻米 (3.3 m ² 程度)	1 塊榻榻米 (1.6 m ² 程度)
鋪貼面積目標	4 ~ 6 m ²	3 ~ 4 m ²	2 ~ 3 m ²	1 ~ 2 m ²	1 m ²

※ 天花板高度以 2.5m 計算。

※ 推薦面積僅為參考值，並不能做為對所有顧客之施工後效果保證。在通氣不良的場所，請定期開窗充分換氣。

使用注意事項

請務必過目。


如何能充分發揮商品功能

ECO CARAT⁺ 素材本身具有「濕度控制」、「吸附異味」、「吸附有害化學物質」之能力，但為使商品功能充分發揮，請注意以下事項。

需適度換氣。

在大晴天或乾燥的日子，建議開窗通風。藉此可讓 ECO CARAT⁺ 的功能進一步發揮。

充分運用換氣亦有助於去濕及排除有害化學物質。



請避免不必要的加濕造霧。

請注意若加濕過度，會使原本功能難以發揮。此外，請勿以加濕器等直接噴出水蒸氣。



環境周遭請盡量減少揮發性化學物質之使用。


除建材之外，環境中還有各式各樣的物品會釋出化學物質。揮發量若超過 ECO CARAT⁺ 的吸附能力，其功能即無法充分發揮，敬請注意為荷。



使用時的注意事項

請在入住後的 1 ~ 2 週期間勤換氣。

施工過後，黏著劑的水分短期內會釋放到室內，可能造成室內濕度升高。




請注意避免衣服和窗簾等強力摩擦到牆面。

ECO CARAT⁺ 的凹凸面狀，可能會傷到布料質地。



請勿使用尖銳器具掛東西。

可能會刮傷或磨損表面。



請勿使用鐵錘釘掛勾或螺絲釘

若直接敲釘，會造成壁磚破裂。釘掛勾或螺絲釘時，請使用電動起子。細節請洽施工業者。



保養方法

請務必過目。

日常保養方法 ECOCARAT⁺ 可用濕布擦試或清潔劑清潔，每天的清潔保養變簡單了。
 污漬請用擰乾的布擦拭乾淨，請勿直接用水洗。



若使用一般家庭用清潔劑，可提高清潔效果。
 部分污漬若使用高科技海綿，去污效果很高。
 高科技海綿和清潔劑併用可提高清潔性。



清潔更方便
 使用一般家庭用清潔劑擦拭清潔。若有嚴重污垢，請使用高科技海綿。

(推薦保養用工具)

去污	激落君 (材質: 科技泡綿 LEC 株)
清潔劑 (一般家庭用清潔劑)	Kantan Mypet (花王株)、 Mypet (花王株) 稀釋 40 ~ 50 倍使用 水激落君 (LEC 株)

※ 在使用清潔劑、漂白劑之前，請詳閱使用注意事項。

(清潔劑相關注意事項)
 一般家庭用清潔劑包括清潔家具、壁紙、玻璃窗、電氣用品等清潔劑，只限使用界面活性劑濃度低於 1% 者。請勿使用換氣扇、抽油煙機用清潔劑、酸性清潔劑 (清潔馬桶用清潔劑等)、稀釋劑等之溶劑、去污粉。可能會使維護性降低。

注意事項 有些污漬一旦附著即很難去除。請注意避免被以下污漬附著。

頑固污垢

口紅



染髮液



(其他)


- 墨汁、畫圖顏料
- 筆 (水性 油性)
- 蠟筆
- 指甲油
- 墨水

保養注意事項

- 清潔時，請注意不要讓污垢和清潔劑沾到側邊或背面。請視情況使用棉棒等。
- 若有頑固污垢，或附著時間過久的情況，可能無法用上開保養方法擦掉。故有污漬附著時，請盡快擦拭乾淨。
- 香煙的尼古丁附著變 即很難擦掉。建議勤勞擦拭。
- 產品側邊若有污漬附著時，請用牙刷等沾一般家庭用清潔劑，盡速將污漬去除。不同的附著污垢，可能有無法去除的情形。

不可使用的打掃工具


※ 可能會導致污漬和瑕疵更嚴重。



ECOCARAT⁺ 上有刮痕時



輕微的刮痕，可用專用修縫劑兼修補劑「caratcork」或使用市售的 TouchPen，可以看起來較不明顯。若刮痕太嚴重，請洽施工業者更換。



一旦鑽洞釘掛鉤或螺絲等，即無法使孔洞復原。請用「caratcork」和 TouchPen 修補。(無法完全沒有痕跡)

鋪貼ECOCARAT⁺ 適用底材

底材		適否	條件 特徵
石膏板	石膏板 (GB-R)	◎	厚度 9.5mm 以上、亦稱為 plasterboard
	強化石膏板 (GB-F)		厚度 9.5mm 以上、防火性高
	石膏覆面板 (GB-S)	○	厚度 9.5mm 以上、不可用在用水場所底材、多濕環境則可
膠合板	普通膠合板 結構用膠合板	△	厚度 9mm 以上 I 類 JAS 基準 F ☆☆☆☆ 厚度 9mm 以上特類、I 類 JAS 基準 F ☆☆☆☆
	(注意點)		①請使用甲醛逸散量 JAS 基準 F ☆☆☆☆之膠合板。 ②請確認嗅不到異味。 ③為防止翹曲，釘螺釘間隔請留 150mm 以下、條條間隔請留 303mm 程度。 ④輕鋼架底材的情況，飾釘 (stud) 間隔請留 303mm 程度，底材縱橫連接部請貼接縫膠帶 (joint tape) (FATAPE-100/LIXIL 株)。
纖維強化 水泥板	矽酸鈣板	◎	比重 1.0、厚度 6mm 以上
	(注意點)		輕鋼架底材的情況，飾釘 (stud) 間隔請留 303mm 程度，在底材的縱橫連接部，請貼接縫膠帶 (joint tape) (FATAPE-100/LIXIL 株)。
水泥類	混凝土、砂漿底材	○	303 方、303×455 方磚方面，請留 0.5 ~ 1mm 之縫隙。 或請採用石膏板 GL 工法施作底材。
	擠出成型水泥板	○	砂漿打底後，RC-S/LIXIL 株、EMS-20/Konishi 株梳紋
	ALC	○	砂漿打底後，RC-S/LIXIL 株、EMS-20/Konishi 株梳紋
	(注意點)		若為擠出成型水泥板、ALC 底材，請作板內編配。


欲翻新在既有裝潢上鋪貼注意事項

牆壁貼有壁紙時

底材	既有裝潢	鋪貼方法
水泥類底材	壁紙	將壁紙撕下後鋪貼
板類底材	壁紙為樹脂類、布類的情況 (氣加工品除外)	可在壁紙上鋪貼 ※
	上開以外	將壁紙撕下後鋪貼


※ 表面很髒，或壁紙到處剝落時，請將壁紙撕下再施工。

欲在壁紙上貼 ECOCARAT⁺ 時，請按以下程序施工。




檢查壁紙、底材是否平整。

※ 直接在壁紙上鋪貼的情況。



塗黏著劑。



鋪貼 ECOCARAT / ECOCARAT⁺。

牆壁貼有壁紙時 牆壁有壁紙外的裝潢時

無法以正常規格鋪貼。請採用以下方式因應。

既有裝潢	因應方式
塗料、噴漆	襯底板 (雙重壁構造)、或將塗料剝除
粉刷、石膏灰泥面料	襯底板 (雙重壁構造)
鐵板	用 EMS-20/ Konishi 株鋪貼
磁磚	平滑面用 EMS-20/ Konishi 株，或用 RC-S/ LIXIL 株鋪貼
石壁 (大理石、磨石子等)	平滑面用 EMS-20/ Konishi 株鋪貼
磚塊、混凝土磚	砂漿底材作成後用 EMS-20/ Konishi 株鋪貼

專用工具、材料

黏著劑



使用原料不含甲醛、甲苯、二甲苯等之溶劑和塑化劑。

TECO 04KG-FEFX

主成分：丙烯酸乳液膠 (acrylic emulsion) 具出眾的鏤抹性能。
亦備有局部使用的簡便鋁管裝。
※黏著劑每 1m² 使用 1kg 為準。
(3mm 梳紋的情況)



INAMENT RC-S (天花板專用) RC-S1

主成分：改性矽氧樹脂樹脂
鋪貼天花板專用黏著劑。
※每 1m² 使用 1.7 管為準。

專用工具 ECOCARAT⁺ 的 L 型和コ型裁刀，可開孔加工。



旋轉裁刀
DW-80ECO

電動工具推薦日立集塵圓鋸 C 4YA2 (N)。切口可俐落完工，連接集塵機很簡便。亦可安裝在手持帶鋸 (Makita4104BASP 等) 上。
使用注意事項：切斷時的鋪墊請利用發泡性聚苯乙烯等。膠合板會變黑，請勿使用。



易用間隙片 (t0.3mm)

ECT-S

施工時方便做接縫調整，也能提高完成性。



旋轉裁刀
36B

可用於直線加工。



Trimmer bit

ECTB-3D

φ3mm

請裝在 Trimmer3706BSK (Makita φ6mm → φ3mm 附刀桿)，或 Trimmer3707F 上 φ6mm → φ3mm 之刀桿 6 (Makita 產品編號 322067-1) 上使用。




3mm 梳紋刮刀

IKH-3N

10 個 / 箱

梳紋高度 3mm 樹脂製造的梳紋刮刀。

工具組 (Starters kit)ECT-P7 可做直線切斷和 L 型加工之工具組。



①旋轉裁刀
可直線加工。

②線鋸
切 L 型用。

③附刻度切割台
不需劃線即可定位加工。

④附切割導片直尺
旋轉裁刀用直尺，小範圍切割可以折疊。

⑤L 型切割尺
切 L 型用。

⑥砂紙
裁斷面加工用。

⑦施作墊
裁切加工時防塵用。

⑧易用間隙片 (t0.3mm)
施工時方便做接縫調整。


⑨工具箱 (Starters kit)

ECOCARAT⁺ 施工方法《黏著劑鋪貼工法》




1. 檢查底材

事先檢查底材的平坦度。若不平整情況很嚴重時，請用補土等修補 (底材為石膏板的情況)。建議底材使用石膏板 (厚度 9.5mm 以上) 或矽酸鈣板。



2. 塗黏著劑

將專用黏著劑以梳紋狀塗在底材上。



3. 鋪貼

將 ECOCARAT⁺ 推入並壓貼。
鋪貼 ECOCARAT⁺ 不需留接縫。將上述簡易間隙片插入，很容易就可以調整接縫。



4. 表面完工確認

檢查有否髒污或碎片等。
手印污漬可使用橡皮擦去除。
亦請詳閱 P86 ~ P87 之保養方法。

相關獎賞



「ECOCARAT⁺ DESIGN PACKAGE
FARBIC PLANMixModern3 m² TYPE」
榮獲「審查委員長特別獎」。

獲獎理由 (摘自網頁)

藉由具調濕性和吸附有害物質功能的壁磚素材和色彩豐富之材料搭配，為適合孩童房設計應用之產品。具有空氣環境安全及能因應廣泛用途之可能性。



ECOCARAT⁺ 榮獲 2018 年的德國紅點設計
best of the best 大獎！

reddot award 2018
best of the best

因為健康壁磚的優異機能，更獲得“材料與表面”類別中的“最佳產品獎”的最高評價。




清潔性提升，ECOCARAT⁺ 榮獲 2018 年度
優良設計獎。

獲獎理由：

通過獨特塗層技術將抗過敏劑塗佈在瓷磚材料上，這是瓷磚材料的首創，它並可以應用於各種現有的瓷磚上，我們期待將來能夠進一步擴大應用。

網頁導覽



LIXIL TAIWAN-YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=MGuKmSOXWPs>

影音導覽



請用行動電話讀取 QR 碼，即可觀看 ECOCARAT⁺ 的功能說明影片。



驪住集團

台灣伊奈股份有限公司 <https://www.inaxecocar.com.tw/>

台北

台北市南港區市民大道七段8號15樓15-3
(02)8712-1979

台中

台中市西屯區西屯路二段256巷6號2樓之8
(04)2451-0252

高雄

高雄市三民區明誠一路663號2樓
(07)382-3922



05/2022